

Uronor Ecoflex проходно стенно у-ние 200

1034204

- за бетонни и тухлени стени
- предотвратява навлизането на влага в сградата
- приложим за NWP = зони без вода под налягане



Относно Uronor Ecoflex проходно стенно у-ние

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex проходно стенно у-ние 200

1034204

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	200
LENGTH_L	50
Външен диаметър_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	250
Единично тегло на артикул	0,620
Ширина на елемента	250
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL3	06414905266081
Височина на опаковката PL3	260
Дължина на опаковката PL3	600
Опаковка Количество PL3	20
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL3	0,0624
Тегло на опаковката PL3	13
Ширина на опаковката PL3	400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg