


## Uronor Ecoflex термосв. ръкав с цип 140/175/200/250

1034312

- за уплътняване на преизолираната тръба с тръбния ъгъл или изхода на шахтата
- може да бъде монтиран впоследствие



### Относно Uronor Ecoflex термосв. ръкав с цип

#### Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

#### Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

#### Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Ecoflex термосв. ръкав с цип 140/175/200/250

1034312

**Measurements**

Вътрешен_диаметър_di1	280
Вътрешен_диаметър_di2	133
LENGTH_L	220

**Product code**

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

**Размери**

Височина на елемента	80
Дължина на елемента	400
Единично тегло на артикул	0,481
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905266128
Опаковка GTIN PL3	06414905266135
Опаковка GTIN PL4	06414905266142
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL3	305
Височина на опаковката PL4	1364
Дължина на опаковката PL1	400
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00256
Обем на опаковката PL3	0,0344955
Опаковка Обем PL4	1,30944
Тегло на опаковката PL1	0,491
Тегло на опаковката PL3	5,01
Тегло на опаковката PL4	145,24
Ширина на опаковката PL1	80
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)