

Uponor Vario PLUS колектор с вентили Q&E LS 1x 20x2,0**1034514**

- с вентил и евроконусна резба

**Относно Uponor Vario PLUS колектор с вентили Q&E****Спецификация**

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uronor Vario PLUS колектор с вентили Q&E LS 1x 20x2,0

1034514

**Product code**

Item no EAN	4016203840011
Item no GTIN	04016203840011
Item no LVI	2024931
Item no NOBB	41947954
Item no NRF	8362659
Item no RSK	2418970
Item no VVS	087600101

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	200
Единично тегло на артикул	0,199
Ширина на елемента	100
Item_UOM	чифт

Measurements

LENGTH_L	74
Дължина (I1)	50
Дължина (I2)	73,5
Дължина (I3)	53,5
Z измерване b	50
Z4	31,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905266159
Опаковка GTIN PL3	06414905266166
Опаковка GTIN PL4	06414905655984
Височина на опаковката PL1	135
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	300

Дължина на опаковката PL1	137
Дължина на опаковката PL3	470
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	60
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002681775
Обем на опаковката PL3	0,009212
Опаковка Обем PL4	0,288
Тегло на опаковката PL1	0,249
Тегло на опаковката PL3	2,54
Тегло на опаковката PL4	40,24
Ширина на опаковката PL1	145
Ширина на опаковката PL3	140
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg