


**Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m****1034535**

- тръба за подово отопление, изработена от PEX-a
- съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 4
- проектно налягане 6 Bar при 70°C

**Относно Uponor Comfort Pipe PLUS****Спецификация**


- тръби, произведени от пероксидно омержен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление
- макс. проектна температура: 90°C
- аварийна температура 100°C
- проектно налягане 6 Бар при 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1034535



## Product code

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134

## Размери

Височина на елемента	20
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,115
Ширина на елемента	20
Item_UOM	m

## Measurements

Външен диаметър_do	17
Дебелина на стената_s	2

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905266210
Опаковка GTIN PL4	06414905266227
Височина на опаковката PL1	160
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	120
Опаковка Количество PL4	840
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,09984
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	14,59
Тегло на опаковката PL4	104,3
Ширина на опаковката PL1	800
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)