

## Uronor Vario PLUS колектор с вентили LS 1x3/4 Euro

1042420

- с вентил и евроконусна резба



## Относно Uronor Vario PLUS колектор с вентили

## Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

## Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

## Сертифициране

- CE

## Uponor Vario PLUS колектор с вентили LS 1x3/4 Euro

1042420



## Measurements

Цилиндрична\_резба\_G 0,75

## Product code

Item no EAN	4016203841216
Item no GF	35001042420
Item no GTIN	04016203841216
Item no LVI	2025024
Item no NOBB	42496020
Item no NRF	8362713
Item no RSK	2419021
Item no VVS	087605131

## Размери

Височина на елемента	120
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,272
Ширина на елемента	75
Item_UOM	чифт

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905267781
Опаковка GTIN PL3	06414905267798
Опаковка GTIN PL4	06414905267804
Височина на опаковката PL1	135
Височина на опаковката PL3	150
Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	132
Дължина на опаковката PL3	490
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0008019
Обем на опаковката PL3	0,0135975
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,322
Тегло на опаковката PL3	3,27
Тегло на опаковката PL4	221,2
Ширина на опаковката PL1	45
Ширина на опаковката PL3	185
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)