


## Uronor Wipex прав куплунг PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex прав куплунг PN6

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Wipex прав куплунг PN6 25x2,3-25x2,3

1042972



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541200745  |
| Item no GF   | 35001042972    |
| Item no GTIN | 07331541200745 |
| Item no LVI  | 1932101        |
| Item no NRF  | 8360791        |
| Item no RSK  | 2410693        |
| Item no VVS  | 087882025      |

## Размери

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 43    |
| Дължина на елемента       | 54    |
| Единично тегло на артикул | 0,184 |
| Ширина на елемента        | 40    |
| Item_UOM                  | бр    |

## Measurements

|                       |      |
|-----------------------|------|
| LENGTH_L              | 53,5 |
| Дължина (l1)          | 21   |
| Дължина (l2)          | 21   |
| Дебелина на стената_s | 2,3  |
| z1                    | 11,5 |

## Status

|  |  |
|--|--|
| MTO (longer delivery times)<br>седмици | Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 |
|--|--|

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905299904 |
| Опаковка GTIN PL3          | 06414905299911 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414905299928 |
| Височина на опаковката PL1 | 46             |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL3 | 145         |
| Височина на опаковката PL4 | 700         |
| Дължина на опаковката PL1  | 57          |
| Дължина на опаковката PL3  | 250         |
| Дължина на опаковката PL4  | 1200        |
| Опаковка Количество PL1    | 1           |
| Опаковка Количество PL3    | 30          |
| Опаковка Количество PL4    | 4200        |
| Тип опаковка PL1           | Plastic_Bag |
| Тип опаковка PL3           | Box         |
| Тип опаковка PL4           | Pallet      |
| Обем на опаковката PL1     | 0,000112746 |
| Обем на опаковката PL3     | 0,00532875  |
| Опаковка Обем PL4          | 0,672       |
| Тегло на опаковката PL1    | 0,189       |
| Тегло на опаковката PL3    | 5,788       |
| Тегло на опаковката PL4    | 797,8       |
| Ширина на опаковката PL1   | 43          |
| Ширина на опаковката PL3   | 147         |
| Ширина на опаковката PL4   | 800         |

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)