


Uronor Wipex прав куплунг PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex прав куплунг PN10

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex прав куплунг PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



Product code

Item no EAN	7331541200769
Item no GF	35001042974
Item no GTIN	07331541200769
Item no LVI	1932109
Item no NOBB	42496402
Item no NRF	8360782
Item no RSK	2410689
Item no VVS	087882132

Размери

Височина на елемента	60
Дължина на елемента	36
Единично тегло на артикул	0,333
Ширина на елемента	48
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	64
Дължина (l1)	26
Дължина (l2)	26
Дебелина на стената_s	4,4
z1	12

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905299966
Опаковка GTIN PL3	06414905299973
Опаковка GTIN PL4	06414905299980

Височина на опаковката PL1	62
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	38
Дължина на опаковката PL3	248
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	25
Опаковка Количество PL4	1800
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0001178
Обем на опаковката PL3	0,00479136
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,336
Тегло на опаковката PL3	8,42
Тегло на опаковката PL4	624,4
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg