


Uronor Wipex прав куплунг PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex прав куплунг PN6

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex прав куплунг PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



Product code

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

Размери

Височина на елемента	77
Дължина на елемента	60
Единично тегло на артикул	0,538
Ширина на елемента	46
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	71
Дължина (l1)	29
Дължина (l2)	29
Дебелина на стената_s	3,7
z1	13

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400027
Опаковка GTIN PL3	06414905400034
Опаковка GTIN PL4	06414905400041

Височина на опаковката PL1	79
Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	750
Дължина на опаковката PL1	62
Дължина на опаковката PL3	250
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	15
Опаковка Количество PL4	1440
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000235104
Обем на опаковката PL3	0,00532875
Опаковка Обем PL4	0,72
Тегло на опаковката PL1	0,544
Тегло на опаковката PL3	8,244
Тегло на опаковката PL4	816,376
Ширина на опаковката PL1	48
Ширина на опаковката PL3	147
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg