


Uronor Wipex прав куплунг PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex прав куплунг PN6

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex прав куплунг PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

**Product code**

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Размери

Височина на елемента	110
Дължина на елемента	85
Единично тегло на артикул	1,501
Ширина на елемента	77
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	105
Дължина (I1)	46
Дължина (I2)	46
Дебелина на стената_s	5,8
z1	13

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400058
Опаковка GTIN PL3	06414905400065
Опаковка GTIN PL4	06414905400072
Височина на опаковката PL1	112
Височина на опаковката PL3	100
Височина на опаковката PL4	700

Дължина на опаковката PL1	87
Дължина на опаковката PL3	350
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	5
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000769776
Обем на опаковката PL3	0,00875
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	1,524
Тегло на опаковката PL3	7,539
Тегло на опаковката PL4	475,3
Ширина на опаковката PL1	79
Ширина на опаковката PL3	250
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg