


## Uronor Wipex прав куплунг PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex прав куплунг PN10

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Wipex прав куплунг PN10 63x8,6-63x8,6

1042982



## Product code

Item no EAN	7331541200806
Item no GF	35001042982
Item no GTIN	07331541200806
Item no LVI	1932112
Item no NOBB	42496576
Item no NRF	8360785
Item no RSK	2410692
Item no VVS	087882163

## Размери

Височина на елемента	107
Дължина на елемента	90
Единично тегло на артикул	1,546
Ширина на елемента	67
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	106
Дължина (l1)	47
Дължина (l2)	46
Дебелина на стената_s	8,6
z1	13

## Status

МТО (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400089
Опаковка GTIN PL3	06414905400096
Опаковка GTIN PL4	06414905400102

Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	92
Дължина на опаковката PL3	248
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	4
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00069828
Обем на опаковката PL3	0,00479136
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	1,551
Тегло на опаковката PL3	6,279
Тегло на опаковката PL4	488,8
Ширина на опаковката PL1	69
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)