


## Uronor Wipex прав куплунг PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex прав куплунг PN10

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Wipex прав куплунг PN10 50x6,9-50x6,9

1042983



## Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

## Размери

Височина на елемента	82
Дължина на елемента	74
Единично тегло на артикул	0,935
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	86
Дължина (l1)	37
Дължина (l2)	36
Дебелина на стената_s	6,9
z1	13

## Status

МТО (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400119
Опаковка GTIN PL3	06414905400126
Опаковка GTIN PL4	06414905400133

Височина на опаковката PL1	84
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	76
Дължина на опаковката PL3	248
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000363888
Обем на опаковката PL3	0,00479136
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,939
Тегло на опаковката PL3	9,445
Тегло на опаковката PL4	586
Ширина на опаковката PL1	57
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)