


Uronor Wipex прав куплунг PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex прав куплунг PN6

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex прав куплунг PN6 50x4,6-50x4,6

1042984



Product code

Item no EAN	7331541200820
Item no GF	35001042984
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

Размери

Височина на елемента	88
Дължина на елемента	77
Единично тегло на артикул	0,938
Ширина на елемента	57
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	85
Дължина (l1)	36
Дължина (l2)	36
Дебелина на стената_s	4,6
z1	13

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400140
Опаковка GTIN PL3	06414905400157
Опаковка GTIN PL4	06414905400164
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL3	140
Височина на опаковката PL4	700

Дължина на опаковката PL1	79
Дължина на опаковката PL3	248
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00041949
Обем на опаковката PL3	0,00479136
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,942
Тегло на опаковката PL3	9,475
Тегло на опаковката PL4	587,8
Ширина на опаковката PL1	59
Ширина на опаковката PL3	138
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg