


Uronor Wipex прав куплунг PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex прав куплунг PN6

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex прав куплунг PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

Размери

Височина на елемента	95
Дължина на елемента	143
Единично тегло на артикул	3,619
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	142
Дължина (l1)	59
Дължина (l2)	59
Дебелина на стената_s	8,2
z1	24

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400201
Опаковка GTIN PL3	06414905400218
Опаковка GTIN PL4	06414905400225

Височина на опаковката PL1	99
Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	147
Дължина на опаковката PL3	268
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	4
Опаковка Количество PL4	180
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001659042
Обем на опаковката PL3	0,009715
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	3,632
Тегло на опаковката PL3	14,656
Тегло на опаковката PL4	676,42
Ширина на опаковката PL1	114
Ширина на опаковката PL3	250
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg