


## Uronor Wipex прав куплунг PN6 110x10-110x10

1042987

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex прав куплунг PN6

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Wipex прав куплунг PN6 110x10-110x10

1042987



## Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

## Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	167
Единично тегло на артикул	4,925
Ширина на елемента	120
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	166
Дължина (l1)	71
Дължина (l2)	71
Дебелина на стената_s	10,0
z1	24

## Status

МТО (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400232
Опаковка GTIN PL3	06414905400249
Опаковка GTIN PL4	06414905400256

Височина на опаковката PL1	142
Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	169
Дължина на опаковката PL3	268
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	2
Опаковка Количество PL4	120
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002927756
Обем на опаковката PL3	0,009715
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	5,097
Тегло на опаковката PL3	10,196
Тегло на опаковката PL4	618
Ширина на опаковката PL1	122
Ширина на опаковката PL3	250
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)