


Uronor Vario PLUS колектор с вентили Q&E LS 1x17x2,0

1044710

- с вентил и евроконусна резба



Относно Uronor Vario PLUS колектор с вентили Q&E

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение


- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uronor Vario PLUS колектор с вентили Q&E LS 1x17x2,0

1044710



Product code

Item no EAN	4016203840110
Item no GTIN	04016203840110
Item no LVI	2024922
Item no NOBB	42495997
Item no NRF	8362721
Item no RSK	2419068
Item no VVS	087600001

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	200
Единично тегло на артикул	0,2
Ширина на елемента	40
Item_UOM	чифт

Measurements

LENGTH_L	74
Дължина (I1)	50
Дължина (I2)	73,5
Дължина (I3)	53,5
Z измерване b	50
Z4	31,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905400294
Опаковка GTIN PL3	06414905400300
Опаковка GTIN PL4	06414905655991
Височина на опаковката PL1	135
Височина на опаковката PL3	150
Височина на опаковката PL4	1500

Дължина на опаковката PL1	132
Дължина на опаковката PL3	490
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0008019
Обем на опаковката PL3	0,0135975
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,25
Тегло на опаковката PL3	2,55
Тегло на опаковката PL4	178
Ширина на опаковката PL1	45
Ширина на опаковката PL3	185
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg