

Uronor Wipex резбово съединение M-M G1 1/4-G1

1045456

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex резбово съединение M-M

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex резбово съединение M-M G1 1/4-G1

1045456

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	1
Цилиндрична_резба_G1	1 1/4
LENGTH_L	49,7
Дължина (l1)	12
Дължина (l2)	20,7
z1	17

Product code

Item no EAN	7331541201766
Item no GF	35001045456
Item no GTIN	07331541201766
Item no LVI	1937001
Item no NRF	8360802
Item no RSK	2410702
Item no VVS	087534151

Размери

Височина на елемента	52
Дължина на елемента	55
Единично тегло на артикул	0,33
Ширина на елемента	52
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905459506
Опаковка GTIN PL3	06414905448289
Опаковка GTIN PL4	06414905492732

Височина на опаковката PL1	54
Височина на опаковката PL3	150
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	57
Дължина на опаковката PL3	270
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	1200
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000166212
Обем на опаковката PL3	0,0103275
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,34
Тегло на опаковката PL3	7,1
Тегло на опаковката PL4	421
Ширина на опаковката PL1	54
Ширина на опаковката PL3	255
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg