

## Uronor Wipex резбово съединение M-M G2

1045459

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex резбово съединение M-M

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Wipex резбово съединение M-M G2

1045459

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	2
Цилиндрична_резба_G1	2
LENGTH_L	73,8
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	24,8
z1	29

**Product code**

Item no EAN	7331541201797
Item no GF	35001045459
Item no GTIN	07331541201797
Item no LVI	1937004
Item no NRF	8360805
Item no RSK	2410705
Item no VVS	087534012

**Размери**

Височина на елемента	75
Дължина на елемента	77
Единично тегло на артикул	1,104
Ширина на елемента	77
Item_UOM	бр

**Status**

МТО (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905459537
Опаковка GTIN PL3	06414905448319
Опаковка GTIN PL4	06414905492763

Височина на опаковката PL1	78
Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	80
Дължина на опаковката PL3	272
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0004992
Обем на опаковката PL3	0,00986
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	1,109
Тегло на опаковката PL3	11,287
Тегло на опаковката PL4	687,4
Ширина на опаковката PL1	80
Ширина на опаковката PL3	250
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)