


Uronor Wipex резбово съединение M-M G3-G2

1045460

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex резбово съединение M-M

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex резбово съединение M-M G3-G2

1045460



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3
Цилиндрична_резба_G1	2
LENGTH_L	81,8
Дължина (l1)	24
Дължина (l2)	24,8
z1	33

Product code

Item no EAN	7331541201803
Item no GF	35001045460
Item no GTIN	07331541201803
Item no LVI	1937005
Item no NRF	8360806
Item no RSK	2410706
Item no VVS	087534180

Размери

Височина на елемента	88
Дължина на елемента	106
Единично тегло на артикул	1,787
Ширина на елемента	106
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905459544
Опаковка GTIN PL3	06414905448326
Опаковка GTIN PL4	06414905492770

Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL3	145
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	108
Дължина на опаковката PL3	272
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	3
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00104976
Обем на опаковката PL3	0,0100572
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	1,793
Тегло на опаковката PL3	5,577
Тегло на опаковката PL4	561,1
Ширина на опаковката PL1	108
Ширина на опаковката PL3	255
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg