


Uronor Wipex резбово съединение M-M G3

1045461

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex резбово съединение M-M

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Wipex резбово съединение M-M G3

1045461



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3
Цилиндрична_резба_G1	3
LENGTH_L	89,3
Дължина (l1)	24
Дължина (l2)	29,9
z1	35,4

Product code

Item no EAN	7331541201810
Item no GF	35001045461
Item no GTIN	07331541201810
Item no LVI	1937006
Item no NRF	8360807
Item no RSK	2410707
Item no VVS	087534014

Размери

Височина на елемента	90
Дължина на елемента	108
Единично тегло на артикул	2,695
Ширина на елемента	108
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905459551
Опаковка GTIN PL3	06414905448333
Опаковка GTIN PL4	06414905492787

Височина на опаковката PL1	93
Височина на опаковката PL3	155
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	111
Дължина на опаковката PL3	272
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	2
Опаковка Количество PL4	180
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001145853
Обем на опаковката PL3	0,01054
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	2,712
Тегло на опаковката PL3	5,64
Тегло на опаковката PL4	510,1
Ширина на опаковката PL1	111
Ширина на опаковката PL3	250
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg