


## Uronor RS дистанционен елемент RS2-RS2 l=130mm

1046477

- изработени от месинг с калай
- дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри, например за създаване на T-колектор или за изместване на разпределителните щрангове



## Относно Uronor RS дистанционен елемент

## Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor RS дистанционен елемент RS2-RS2 l=130mm

1046477



## Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

## Размери

Височина на елемента	63
Дължина на елемента	167
Единично тегло на артикул	1,214
Ширина на елемента	63
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	170
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	20
Дължина (l3)	30
z1	130

## Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905482061
Опаковка GTIN PL4	06414905482078
Височина на опаковката PL1	97
Височина на опаковката PL4	800

Дължина на опаковката PL1	205
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002087925
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	1,298
Тегло на опаковката PL4	316,36
Ширина на опаковката PL1	105
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)