


**Uronor RS дистанционен елемент RS2-RS2 l=5mm****1046750**

- изработени от месинг с калай
- дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри

**Относно Uronor RS дистанционен елемент****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

**Сертифициране**


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor RS дистанционен елемент RS2-RS2 l=5mm

1046750



## Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

## Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	0,355
Ширина на елемента	65
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	45
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	20
z1	5

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905483020
Опаковка GTIN PL4	06414905483037
Височина на опаковката PL1	82
Височина на опаковката PL4	680
Дължина на опаковката PL1	120
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	480

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000984
Опаковка Обем PL4	0,6528
Тегло на опаковката PL1	0,421
Тегло на опаковката PL4	201,99
Ширина на опаковката PL1	100
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)