


**Uronor RS дистанционен елемент RS3-RS3 l=5mm****1046751**

- изработени от месинг с калай
- дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри

**Относно Uronor RS дистанционен елемент****Спецификация**

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

**Сертифициране**


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor RS дистанционен елемент RS3-RS3 l=5mm

1046751



## Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

## Размери

Височина на елемента	45
Дължина на елемента	98
Единично тегло на артикул	0,568
Ширина на елемента	98
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	45
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	20
z1	5

## Status

MTO (longer delivery times)  
седмици

Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905460489
Опаковка GTIN PL4	06414905493357
Височина на опаковката PL1	120
Височина на опаковката PL4	715
Дължина на опаковката PL1	150

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00234
Опаковка Обем PL4	0,6864
Тегло на опаковката PL1	0,65
Тегло на опаковката PL4	156
Ширина на опаковката PL1	130
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)