


## Uronor S-Press тройник редуктор 40-32-40

1046920

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код



## Относно Uronor S-Press тройник редуктор

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Уронор S-Press тройник редуктор 40-32-40

1046920

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

**Размери**

Височина на елемента	52
Дължина на елемента	132
Единично тегло на артикул	0,547
Ширина на елемента	82
Item_UOM	бр

**Measurements**

Дължина (I1)	64,5
Дължина (I2)	60
Дължина (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905460632
Опаковка GTIN PL4	06414905493449
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	500
Дължина на опаковката PL1	175
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5

Опаковка Количество PL4	400
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00394625
Опаковка Обем PL4	0,48
Тегло на опаковката PL1	2,815
Тегло на опаковката PL4	245,988
Ширина на опаковката PL1	205
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)