


Uronor S-Press редуктор 50-40**1046934**

- изработен от калай и месинг
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветови код

**Относно Uronor S-Press редуктор****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press редуктор 50-40

1046934



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114319 |
| Item no GF | 35001046934 |
| Item no GTIN | 04021598114319 |
| Item no VVS | 045480445 |

Размери

| | |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента | 54 |
| Дължина на елемента | 92 |
| Единично тегло на артикул | 0,33 |
| Ширина на елемента | 54 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| LENGTH_L | 89,2 |
| Дължина (l1) | 37,8 |
| Дължина (l2) | 37,8 |
| z1 | 13,6 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905401697 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905401703 |
| Височина на опаковката PL1 | 89 |
| Височина на опаковката PL4 | 411 |
| Дължина на опаковката PL1 | 135 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 3 |
| Опаковка Количество PL4 | 576 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,001045305 |

| | |
|--------------------------|---------|
| Опаковка Обем PL4 | 0,39456 |
| Тегло на опаковката PL1 | 1,07 |
| Тегло на опаковката PL4 | 216,981 |
| Ширина на опаковката PL1 | 87 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg