Лист с данни за продукта



GF Uponor S-Press адаптер с хол. гайка 40-G1 1/2"SN

1046937

- Изработен от поцинкована месинг DR (без олово)
- Бърз монтаж с лесно скосяване и без калибриране
- Цветови код
- Разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- Резба съгласно EN ISO 228-1.





Относно GF Uponor S-Press адаптер с хол. гайка

Спецификация

– с фиксирана пресова втулка
– стопорен пръстен
– тестване на безопасността

Приложение

– Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70 C°при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

– Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

– ако не е посочено друго:
Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен ОМ. Например: - DVGW - AENOR

GF Uponor S-Press адаптер с хол. гайка 40-G1 1/2"SN

1046937





Measurements

Цилиндрична_резба_G	1 1/2
LENGTH_L	77,2
Дължина (l1)	9,5
Дължина (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no LVI	1720956
Item no NRF	1627558
Item no VVS	045483042

Размери

Височина на елемента	55
Дължина на елемента	74
Единично тегло на артикул	0,358
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401734
Опаковка GTIN PL4	06414905401741
Височина на опаковката PL1	89

Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	1,829
Тегло на опаковката PL4	361,19
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+