


Uronor Uni-X компресионен адаптер MLC 25-3/4"FT Euro

1058093

- компресионен адаптор, съединителна гайка и вътрешна втулка
- изработен от месинг
- за свързване на Uronor Uni Pipe PLUS и MLC тръби към колектори (напр. Uronor колектор H)
- женска резба $\frac{3}{4}$ евроконус, съгласно EN ISO 228-1
- без скосяване



Относно Uronor Uni-X компресионен адаптер MLC

Спецификация


- Компресионни фитинги с евроконусни и метрични връзки
- Изработени от месинг или поцинкована месинг, в зависимост от варианта
- Съвместими с тръбите Uronor Uni Pipe PLUS и MLC
- Варианти с вътрешна и външна резба съгласно EN ISO 228-1
- Не се изисква скосяване за монтаж

Приложение

- за разпределение на отоплителната вода за радиаторни връзки

Уронор Uni-X компресионен адаптер MLC 25-3/4"FT Euro

1058093



Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
LENGTH_L	27
Дължина (I1)	14,1
z1	6,9

Product code

Item no EAN	4021598119703
Item no GF	35001058093
Item no GTIN	04021598119703
Item no NOBB	48505293
Item no NRF	5071447
Item no VVS	045467310

Размери

Височина на елемента	35
Дължина на елемента	30
Единично тегло на артикул	0,1
Ширина на елемента	35
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905409501
Опаковка GTIN PL3	06414905409556
Опаковка GTIN PL4	06414905409563
Височина на опаковката PL1	36
Височина на опаковката PL3	89
Височина на опаковката PL4	411
Дължина на опаковката PL1	31
Дължина на опаковката PL3	176
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	25
Опаковка Количество PL4	2400
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000040176
Обем на опаковката PL3	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,39456
Тегло на опаковката PL1	0,11
Тегло на опаковката PL3	2,539
Тегло на опаковката PL4	267,4
Ширина на опаковката PL1	36
Ширина на опаковката PL3	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg