

## Uponor Base термостат стандартен T-23 standard 230V RAL9010

**1058422**

- отпечатана скала на термостата с циферблат
- опростен on/off контрол (биметална пластина)
- Обхватът на регулиране може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- захранва се от основния модул (контролер Uponor Base X-23)
- обхват на настройка: + 5 ° C... + 30 ° C
- кабел: 4x 1.5mm<sup>2</sup>
- макс. дължина на кабела: 100м
- клас на защита: IP30
- цвят: RAL 9010



### Относно Uponor Base термостат стандартен T-23 standard

#### Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

#### Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

#### Сертифициране

- CE

## Uronor Base термостат стандартен T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

**Размери**

Височина на елемента	15
Дължина на елемента	75
Единично тегло на артикул	0,042
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	75
Z Измерване h	15
Z Измерване w	80

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905463190
Опаковка GTIN PL3	06414905449392
Опаковка GTIN PL4	06414905495443
Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	190
Височина на опаковката PL4	900
Дължина на опаковката PL1	80
Дължина на опаковката PL3	420
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL3	160
Опаковка Количество PL4	2880
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0001344
Обем на опаковката PL3	0,027132
Опаковка Обем PL4	0,864
Тегло на опаковката PL1	0,142
Тегло на опаковката PL3	9,329
Тегло на опаковката PL4	148,391
Ширина на опаковката PL1	84
Ширина на опаковката PL3	340
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)