


Uronor Ecoflex изолационен комплект 200/175/140**1060984**

- комплект прави връзки за свързване на външна тръба
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- товароустойчивост на трафик от 60 тона

**Относно Uronor Ecoflex изолационен комплект****Спецификация**

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex изолационен комплект 200/175/140

1060984



Measurements

Вътрешен_диаметър_di1	200
Вътрешен_диаметър_di2	175
Вътрешен_диаметър_di3	140
LENGTH_L	1125
Дължина (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Размери

Височина на елемента	325
Дължина на елемента	1015
Единично тегло на артикул	9,6
Ширина на елемента	400
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905464104
Опаковка GTIN PL4	06414905495900
Височина на опаковката PL1	330
Височина на опаковката PL4	960
Дължина на опаковката PL1	1020
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	6
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,1669536
Опаковка Обем PL4	0,9216
Тегло на опаковката PL1	9,8
Тегло на опаковката PL4	62
Ширина на опаковката PL1	496
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg