


Uronor Ecoflex изолационен к-кт тройник 140/90/68**1060986**

- тройник за свързване на външната тръба
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- товар от трафик 60 тона

**Относно Uronor Ecoflex изолационен к-кт тройник****Спецификация**

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex изолационен к-кт тройник 140/90/68

1060986



Measurements

Вътрешен_диаметър_di1	140
Вътрешен_диаметър_di2	90
Вътрешен_диаметър_di3	68
LENGTH_L	666
Дължина (l1)	470
Дължина (l2)	470
Дължина (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Размери

Височина на елемента	170
Дължина на елемента	940
Единично тегло на артикул	9,5
Ширина на елемента	666
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905476961
Опаковка GTIN PL4	06414900500142

Височина на опаковката PL1	245
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	960
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	4
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,16464
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	9,8
Тегло на опаковката PL4	54
Ширина на опаковката PL1	700
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg