

## Uronor Vario вентил за пълнене/източване 3/4" - 3/4"

1061802

- за помпена група Push 12
- с въртящ се маркуч



### Относно Uronor Vario вентил за пълнене/източване

#### Спецификация

- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Eurocone, с резба и с плоско уплътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

#### Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCP и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

## Uronor Vario вентил за пълнене/източване 3/4" - 3/4"

1061802



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
Цилиндрична_резба_G1	0,75

## Product code

Item no EAN	4021598122307
Item no GF	35001061802
Item no GTIN	04021598122307
Item no NRF	8361183
Item no RSK	5398302
Item no VVS	381119106

## Размери

Височина на елемента	47
Дължина на елемента	105
Единично тегло на артикул	0,596
Ширина на елемента	73
Item_UOM	комплект

## Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905464524
Опаковка GTIN PL3	06414905449958
Височина на опаковката PL1	54
Височина на опаковката PL3	155
Дължина на опаковката PL1	115
Дължина на опаковката PL3	393
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,00050922
Обем на опаковката PL3	0,01035555
Тегло на опаковката PL1	0,632
Тегло на опаковката PL3	6,56
Ширина на опаковката PL1	82
Ширина на опаковката PL3	170

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)