

Uponor Klett панел руло extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

- топлоизолационен панел, състоящ се от Klett-фолио за фиксиране на тръби, ламинирано върху EPS (без HBCD) съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.
- със самозалепваща се лента на дългата страна
- панел ролка
- с редуцирано ниво на звука от стъпки



Относно Uponor Klett панел руло extra EPS DES

Спецификация

Klett е система за подово отопление, състояща се от фолио за велкро за фиксиране на тръбни серпентини, ламинирано върху EPS изолация съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.

- базирана върху закрепване на велкро тръби към изолационни панели
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102
- със самозалепваща се лента от дълга страна
- фолиото на панела е с растерна решетка 100x100 мм

Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett панел руло extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598128569 |
| Item no GF | 35001063322 |
| Item no GTIN | 04021598128569 |
| Item no LVI | 2023415 |
| Item no NRF | 8361272 |
| Item no RSK | 2989142 |
| Item no VVS | 339291030 |

Размери


| | |
|---------------------------|------|
| Височина на елемента | 31 |
| Дължина на елемента | 1000 |
| Единично тегло на артикул | 0,52 |
| Ширина на елемента | 1010 |
| Item_UOM | m2 |

Packaging

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905464876 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905496327 |
| Височина на опаковката PL1 | 311 |
| Височина на опаковката PL4 | 2530 |
| Дължина на опаковката PL1 | 1001 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1150 |
| Опаковъчен материал (номер) PL1 | 4 |
| Опаковъчен материал (къс) PL1 | LDPE |
| Опаковка Количество PL1 | 10 |
| Опаковка Количество PL4 | 80 |
| Тип опаковка PL1 | Plastic_Bag |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,314735421 |
| Опаковка Обем PL4 | 3,345925 |
| Тегло на опаковката PL1 | 5,5 |

| | |
|--------------------------|------|
| Тегло на опаковката PL4 | 64 |
| Ширина на опаковката PL1 | 1011 |
| Ширина на опаковката PL4 | 1150 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg