


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m**1063381**

- Материал: PE-Xa

**Относно Uponor Comfort Pipe Minitec****Спецификация**


- Труби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Пожарна класификация E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 bar при 70°C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**Product code**

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,038
Ширина на елемента	10
Item_UOM	m

Measurements


Външен диаметър_do	9,9
Дебелина на стената_s	1,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905413393
Опаковка GTIN PL4	06414905413409
Височина на опаковката PL1	200
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	480
Опаковка Количество PL4	2880
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,1256
Опаковка Обем PL4	0,768

Тегло на опаковката PL1	19,62
Тегло на опаковката PL4	138,32
Ширина на опаковката PL1	785
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg