


Uponor Renovis панел пасивен 2000x625x15mm

1063926

- пасивен панел без тръби



Относно Uponor Renovis панел пасивен

Спецификация

Renovis е панелна система за отопление и охлаждане, с вградени тръби 9.9mm.


- базирана на армиран с влакна гипскартонен панел 15 мм
- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E
- за монтиране върху определени сухи строителни конструкции

Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- суха инсталация

Uponor Renovis панел пасивен 2000x625x15mm

1063926

**Product code**

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Размери

Височина на елемента	15
Дължина на елемента	630
Единично тегло на артикул	19
Ширина на елемента	2000
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	2000
Дебелина на стената_s	15
Z измерване b	625

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL4	06414905496907
Височина на опаковката PL4	500
Дължина на опаковката PL4	2050
Опаковка Количество PL4	24
Тип опаковка PL4	Pallet
Опаковка Обем PL4	0,691875
Тегло на опаковката PL4	481
Ширина на опаковката PL4	675

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg