


Uronor Vario компресионен адаптор PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro**1065286**

- евроконус
- месинг

**Относно Uronor Vario компресионен адаптор PEX****Спецификация**


- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Euroscope, с резба и с плоско уплътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCP и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

Uronor Vario компресионен адаптор PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro

1065286



Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Дължина (l1)	12,9
Дебелина на стената_s	2,0
z1	3,2

Product code

Item no EAN	4021598127951
Item no GF	35001065286
Item no GTIN	04021598127951
Item no LVI	2025028
Item no NOBB	48358126
Item no NRF	8361033
Item no RSK	2434580
Item no VVS	045467017

Размери

Височина на елемента	27
Дължина на елемента	30
Единично тегло на артикул	0,061
Ширина на елемента	30
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905415380
Опаковка GTIN PL3	06414905415397
Височина на опаковката PL1	27
Височина на опаковката PL3	89
Дължина на опаковката PL1	30
Дължина на опаковката PL3	176

Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	25
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,0000243
Обем на опаковката PL3	0,00211464
Тегло на опаковката PL1	0,063
Тегло на опаковката PL3	1,564
Ширина на опаковката PL1	30
Ширина на опаковката PL3	135

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg