


Uronor Vario компресионен адаптор PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro**1065290**

- евроконус
- месинг

**Относно Uronor Vario компресионен адаптор PEX****Спецификация**


- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Euroscope, с резба и с плоско уплътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCP и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

Uronor Vario компресионен адаптор PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro

1065290



Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
LENGTH_L	23,7
Дължина (l1)	14,1
Дебелина на стената_s	1,9/2,0
z1	2,9

Product code

Item no EAN	4021598128002
Item no GF	35001065290
Item no GTIN	04021598128002
Item no LVI	2025029
Item no NOBB	48358134
Item no NRF	8361034
Item no RSK	2434581
Item no VVS	045467020

Размери

Височина на елемента	24
Дължина на елемента	33
Единично тегло на артикул	0,067
Ширина на елемента	33
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905415403
Опаковка GTIN PL3	06414905415410
Опаковка GTIN PL4	06414905415427
Височина на опаковката PL1	29
Височина на опаковката PL3	89
Височина на опаковката PL4	570

Дължина на опаковката PL1	34
Дължина на опаковката PL3	176
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	25
Опаковка Количество PL4	2400
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000033524
Обем на опаковката PL3	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	0,068
Тегло на опаковката PL3	1,714
Тегло на опаковката PL4	174,24
Ширина на опаковката PL1	34
Ширина на опаковката PL3	135
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg