


Uponor S-Press PLUS коляно мъжка резба преход CU 16-G3/8"MT/10CU

1070538

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- капачна гайка и затягащ пръстен за медни тръби.
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1



Относно Uponor S-Press PLUS коляно мъжка резба преход CU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS коляно мъжка резба преход CU 16-G3/8"MT/10CU

1070538



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3/8
Дължина (l1)	27,3
Дължина (l2)	36,5
z1	15,3
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905218585
Item no GF	35001070538
Item no GTIN	06414905218585
Item no NOBB	55172093
Item no NRF	5114466
Item no RSK	1896572

Размери

Височина на елемента	38.1
Дължина на елемента	44.8
Единично тегло на артикул	0,052
Ширина на елемента	21.9
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905295401
Опаковка GTIN PL2	06414905295418
Опаковка GTIN PL4	06414905295425
Височина на опаковката PL1	43
Височина на опаковката PL2	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	50

Дължина на опаковката PL2	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00005805
Обем на опаковката PL2	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,053
Тегло на опаковката PL2	1,079
Тегло на опаковката PL4	242,88
Ширина на опаковката PL1	27
Ширина на опаковката PL2	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg