


Uponor S-Press PLUS radi коляно адаптер plated 16-15CU l=350mm**1070678**

- с медна тръба 15 x1 мм, покрита
- връзката на медната тръба 15 x 1мм към радиатора може да бъде направена с Uponor компресионен адаптор Cu (арт. номер 1013830).

**Относно Uponor S-Press PLUS radi коляно адаптер plated****Спецификация**

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS radi коляно адаптер plated 16-15CU l=350mm

1070678



Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	376.6
Единично тегло на артикул	0,169
Ширина на елемента	21.9
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	366
Дължина (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905286898
Опаковка GTIN PL4	06414905286904
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL4	704
Дължина на опаковката PL1	395
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL4	1680

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00632
Опаковка Обем PL4	0,67584
Тегло на опаковката PL1	3,502
Тегло на опаковката PL4	318,168
Ширина на опаковката PL1	200
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg