


Uponor S-Press PLUS radi коляно адаптер plated 16-15CU l=1000mm**1070679**

- с медна тръба 15 x1 мм, покрита
- връзката на медната тръба 15 x 1мм към радиатора може да бъде направена с Uponor компресионен адаптор Cu (арт. номер 1013830).

**Относно Uponor S-Press PLUS radi коляно адаптер plated****Спецификация**

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS radi коляно адаптер plated 16-15CU l=1000mm

1070679



Product code

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

Размери

Височина на елемента	46
Дължина на елемента	1126.6
Единично тегло на артикул	0,428
Ширина на елемента	21.9
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	1116
Дължина (l2)	36,5
z2	16,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905286942
Опаковка GTIN PL4	06414905286959
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL4	544
Дължина на опаковката PL1	1150
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL4	400
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0184
Опаковка Обем PL4	0,52224
Тегло на опаковката PL1	8,87
Тегло на опаковката PL4	201,4
Ширина на опаковката PL1	200
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.co
m

www.uponor.com/bg-bg