

## Uponor S-Press PLUS адаптер 20-15CU

1070707

- Изработен от калайдисан месинг



### Относно Uponor S-Press PLUS адаптер

#### Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

#### Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

#### Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS адаптер 20-15CU

1070707

**Product code**

Item no EAN	6414905221592
Item no GF	35001070707
Item no GTIN	06414905221592
Item no LVI	1720801
Item no NOBB	55171442
Item no NRF	5114564
Item no RSK	1899440
Item no VVS	045485020

**Размери**

Височина на елемента	26
Дължина на елемента	76
Единично тегло на артикул	0,055
Ширина на елемента	26
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	76
Дължина (l1)	39
Дължина (l2)	21,3
z1	15,7

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905469055
Опаковка GTIN PL4	06414905499984
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	3840

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,587
Тегло на опаковката PL4	250,56
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)