


Uponor Smatrix Move датчик външен S-1XX

1071671

- измерва външната температура
- вкл. монтажния материал
- може да се комбинира с Uponor Smatrix Wave / Move контролер
- по избор безжична връзка, ако се комбинира с Uponor Smatrix Wave Thermostat Public
- клас на защита: IP55
- тип на сензора: NTC 10kOhm при 25°C
- цвят: светло сиво



Относно Uponor Smatrix Move датчик външен S-1XX

Спецификация

- програмиране на график за режим на комфорт и еко
- информация за състоянието в реално време
- логика на помпата както за самостоятелни, така и за комбинация с контроли на температурата в помещението на Uponor
- няколко режима на компенсация
- опционално: контрол на вторичния кръг за отопление/гореща вода
- опционално: добавка за снеготопене
- опционално: защита от кондензация

Приложение

- контрол на температурата на подаване на вода

Сертифициране

-CE

Uponor Smatrix Move датчик външен S-1XX

1071671

**Product code**

Item no EAN	4021598130838
Item no GF	35001071671
Item no GTIN	04021598130838
Item no LVI	2024518
Item no NRF	8361223
Item no RSK	5398325
Item no VVS	466252011

Размери

Височина на елемента	35
Дължина на елемента	62
Единично тегло на артикул	0,063
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	62
Z Измерване h	35
Z Измерване w	55

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905630035
Опаковка GTIN PL3	06414905630110
Опаковка GTIN PL4	06414905630318
Височина на опаковката PL1	35
Височина на опаковката PL3	300
Височина на опаковката PL4	1500

Дължина на опаковката PL1	65
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	45
Опаковка Количество PL4	1080
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0001365
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,069
Тегло на опаковката PL3	4,09
Тегло на опаковката PL4	123,16
Ширина на опаковката PL1	60
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg