

## Uponor Smatrix датчик подов/отдалечен S-1XX

**1071684**

- може да се комбинира с Uponor Smatrix Wave / Base (Pro) термостати
- може да се комбинира с термостат T-27 1120075
- може да се използва като подов или като отдалечен сензор
- дължина: 3м
- сензор тип: NTC 10kOhm при 25°C



No about information

## Uponor Smatrix датчик подов/отдалечен S-1XX

1071684

**Product code**

Item no EAN	4021598130968
Item no GTIN	04021598130968
Item no LVI	2024527
Item no NRF	8361233
Item no RSK	5398335
Item no VVS	466252010

**Размери**

Височина на елемента	30
Дължина на елемента	60
Единично тегло на артикул	0,065
Ширина на елемента	60
Item_UOM	бр

**Measurements**


LENGTH_L	60
Z Измерване h	30
Z Измерване w	60

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905630059
Опаковка GTIN PL3	06414905415991
Опаковка GTIN PL4	06414905630356
Височина на опаковката PL1	30
Височина на опаковката PL3	300
Височина на опаковката PL4	1500
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL3	63
Опаковка Количество PL4	1512
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0003
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,067
Тегло на опаковката PL3	4,97
Тегло на опаковката PL4	144,28
Ширина на опаковката PL1	100
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)