


Uronor Fluvia T помпена група Push-23-B-W

1078304

- Предварително сглобена помпена група
- Температурата на водата и дебитът се контролират от термостат с капилярен сензор,
- Винт за обезвъздушаване
- Максимална първична температура: 90°C
- Максимална вторична температура: 55°C
- Балансиращ вентил първичен
- Вторична връзка G1 (MT)
- За монтаж отляво или отдясно на колектора
- Максимално топлинно натоварване: 10 kW
- Дебитен клапан kvs: 1,2 m³/h



Относно Uronor Fluvia T помпена група Push-23-B-W

Спецификация



- Вградена помпа: Q: 0,1 – 0,4 m³/h, H: 0,2 – 1,1 m, Phyd< 1W
- Конзола за ляв или десен монтаж
- Винт за обезвъздушаване
- Диапазон на температурата на вторичната верига 20 – 50°C
- Балансиращ клапан
- 3/4" евроконус за вторичен контур
- Първични клапани със стяжна връзка за CU тръба 15 mm

Приложение

- За контрол на UFN в малки зони
- Макс. първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 55°C

Uronor Fluvia T помпена група Push-23-B-W

1078304



Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
Цилиндрична_резба_G1	1
LENGTH_L	256
Дължина (l1)	247
Дължина (l2)	117
Дължина (l3)	96
Z измерване b	69,8
Z Измерване b1	226,4
Z Измерване h	90,6
Z Измерване h1	50,1
Z Измерване w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Размери

Височина на елемента	150
Дължина на елемента	250
Единично тегло на артикул	3,99
Ширина на елемента	100
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905469383
Опаковка GTIN PL4	06414905500109
Височина на опаковката PL1	107
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	337
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	55
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00757239
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	4,04
Тегло на опаковката PL4	247,2
Ширина на опаковката PL1	210
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg