


## Uronor Ecoflex редуктор мъжко-женско R4-G3

1078369

- външна конусна резба R, уплътнение с коноп
- вътрешна цилиндрична резба G с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Ecoflex редуктор мъжко-женско

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Уронор Ecoflex редуктор мъжко-женско R4-G3

1078369



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	3
LENGTH_L	48
Мъжка_резба_R	4
3	12

## Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

## Размери

Височина на елемента	48
Дължина на елемента	120
Единично тегло на артикул	1,26
Ширина на елемента	120
Item_UOM	бр

## Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900328302
Опаковка GTIN PL2	06414900328357
Височина на опаковката PL1	50
Височина на опаковката PL2	155

Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL2	290
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	6
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Обем на опаковката PL1	0,00084375
Обем на опаковката PL2	0,00899
Тегло на опаковката PL1	1,27
Тегло на опаковката PL2	7,72
Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	200

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)