



Uronor Ecoflex шахта 2x250-6x140/175/200**1084576**

- шахта за свързване на външни тръби
- PE тяло с изолация и редуктор
- налични модели Т и Х
- трафик натоварване от 500 кг, възможност за по-голямо натоварване със специална конструкция от бетон

**Относно Uronor Ecoflex шахта****Спецификация**

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение



- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex шахта 2x250-6x140/175/200

1084576



Measurements

Вътрешен диаметър_d1	760
LENGTH_L	1652
Дължина (l1)	1486
Външен диаметър_do	940
Z измерване b	300
Z Измерване h	725
Z Измерване h1	420
Z Измерване h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Размери

Височина на елемента	725
Дължина на елемента	1451
Единично тегло на артикул	53
Ширина на елемента	1632
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL4	06414905500932
Височина на опаковката PL4	740
Дължина на опаковката PL4	1451

Опаковка Количество PL4	1
Тип опаковка PL4	Pallet
Опаковка Обем PL4	1,75234368
Тегло на опаковката PL4	68
Ширина на опаковката PL4	1632

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg