


Uronor Ecoflex шахта 4x250-4x140/175/200**1084577**

- шахта за свързване на външни тръби
- PE тяло с изолация и редуктор
- налични модели Т и Х
- трафик натоварване от 500 кг, възможност за по-голямо натоварване със специална конструкция от бетон

**Относно Uronor Ecoflex шахта****Спецификация**

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex шахта 4x250-4x140/175/200

1084577



Measurements

Вътрешен диаметър_di	760
LENGTH_L	1652
Дължина (l1)	1304
Външен диаметър_do	940
Z измерване b	300
Z Измерване h	725
Z Измерване h1	420
Z Измерване h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GF	35001084577
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

Размери

Височина на елемента	725
Дължина на елемента	1250
Единично тегло на артикул	53
Ширина на елемента	1632
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL4	06414905500949
Височина на опаковката PL4	740
Дължина на опаковката PL4	1250

Опаковка Количество PL4	1
Тип опаковка PL4	Pallet
Опаковка Обем PL4	1,5096
Тегло на опаковката PL4	68
Ширина на опаковката PL4	1632

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg