


## Uronor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- топла битова вода с циркулация
- две вътрешни тръби PE-Xa
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус
- цветен профил на центъра, за предотвратяване на объркване на захранването и циркулацията



## Относно Uronor Ecoflex Aqua Twin

## Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632

- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

## Приложение


- пренос на битова гореща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на БГВ 70°C въз основа на EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

## Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885



## Measurements

Радиус на огъване M	0,65
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	25
Външен диаметър_do2	20
Дебелина на стената_s1	3,5
Дебелина на стената_s2	2,8

## Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2

## Product code

Item no EAN	4021598133143
Item no GF	35001084885
Item no GTIN	04021598133143
Item no LVI	3010168
Item no NRF	8360872
Item no RSK	2266159
Item no VVS	087363725

## Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,5
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905283484
Височина на опаковката PL1	2250

Дължина на опаковката PL1	1400
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	7,0875
Тегло на опаковката PL1	300
Ширина на опаковката PL1	2250

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)