


Urolog Q&E тройник редуктор PPSU 75-25-75

1085083

Голямо количество в опаковката



Относно Urolog Q&E тройник редуктор PPSU

Спецификация


- Q&E фитинги и пръстени за тръби Urolog Rex
- металните фитинги са изработени от висококачествен месинг
- пластмасовите фитинги са изработени от полифенилсулфон
- Q&E пръстените се поръчват отделно, освен ако не е упоменато друго

Приложение

- ако не е посочено друго:
- мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Уронор Q&E тройник редуктор PPSU 75-25-75

1085083

**Product code**

Item no EAN	6414905207992
Item no GF	35001085083
Item no GTIN	06414905207992
Item no LVI	2072257
Item no NOBB	50410901
Item no NRF	5110245
Item no RSK	1882248
Item no VVS	045281596

Размери

Височина на елемента	80
Дължина на елемента	312
Единично тегло на артикул	0,51
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	117,6
Дължина (I2)	66,9
Дължина (I3)	117,6
z1	31,8
Z2	39,4
Z3	31,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905470532
Опаковка GTIN PL3	06414905453948
Опаковка GTIN PL4	06414905501465
Височина на опаковката PL1	80
Височина на опаковката PL3	254

Височина на опаковката PL4	750
Дължина на опаковката PL1	315
Дължина на опаковката PL3	287
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	4
Опаковка Количество PL4	144
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002772
Обем на опаковката PL3	0,018516092
Опаковка Обем PL4	0,72
Тегло на опаковката PL1	0,52
Тегло на опаковката PL3	2,18
Тегло на опаковката PL4	103,48
Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL3	254
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg