


Uronor Vario сферичен кран 3/4-G1

1086558

- изработен от месинг, никелиран



Относно Uronor Vario сферичен кран

Спецификация


- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Eurocone, с резба и с плоско уплътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCР и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

Уронор Vario сферичен кран 3/4-G1

1086558



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
Цилиндрична_резба_G1	0,75
LENGTH_L	51
Дължина (l1)	12
Дължина (l2)	8
Дължина (l3)	43
z1	31

Product code

Item no EAN	4021598135390
Item no GF	35001086558
Item no GTIN	04021598135390
Item no LVI	2024553
Item no VVS	046231020

Размери

Височина на елемента	75
Дължина на елемента	51
Единично тегло на артикул	0,45
Ширина на елемента	50
Item_UOM	комплект

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905232581
Опаковка GTIN PL3	06414905271078
Височина на опаковката PL1	75
Височина на опаковката PL3	90
Дължина на опаковката PL1	60
Дължина на опаковката PL3	380
Опаковъчен материал (номер) PL1	20

Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,00027
Обем на опаковката PL3	0,00684
Тегло на опаковката PL1	0,455
Тегло на опаковката PL3	4,59
Ширина на опаковката PL1	60
Ширина на опаковката PL3	200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg