


Uronor Vario коляно за сферичен кран Rp 3/4" - G1"

1086559

- изработен от месинг, никелиран



Относно Uronor Vario коляно за сферичен кран

Спецификация


- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Eurocone, с резба и с плоско уплътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCP и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

Уронор Vario коляно за сферичен кран Rp 3/4" - G1"

1086559



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
Външна резба Rp	3/4
Дължина (l1)	31
Дължина (l2)	123
Дължина (l3)	51,5
Външен диаметър_do	33
Z Измерване h	42,5
Z Измерване w	60
z1	22
Z2	93
Z3	32,5

Product code

Item no EAN	4021598135406
Item no GF	35001086559
Item no GTIN	04021598135406
Item no LVI	2024554
Item no VVS	046231320

Размери

Височина на елемента	130
Дължина на елемента	95
Единично тегло на артикул	0,78
Ширина на елемента	70
Item_UOM	комплект

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905232598
Височина на опаковката PL1	130
Дължина на опаковката PL1	115

Опаковка	Количество PL1	1
Тип опаковка	PL1	Base_Box
Обем на опаковката	PL1	0,0010465
Тегло на опаковката	PL1	0,788
Ширина на опаковката	PL1	70

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg