

## Uponor Klett twinboard панел 2400x1000x3mm

### 1086854


-панел за фиксиране на подово отопление 2.400 x 1.000 x 3 mm, сгънат, състоящ се от:  
фолио за велкро за фиксиране на тръбни серпентини, ламиниран върху пластмасов 3-слоен сандвич панел със  
структурирано ядро

-клас на пожарна безопасност според DIN EN 13501-1: клас E

-предназначен за експлоатационни товари до 5 kN/m<sup>2</sup> в зони на приложение съгласно:

DIN EN 1991-1-1:2010-12 таблица 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 и T1-T2

-изпитан и сертифициран от KIWA TBU за експлоатационен живот 50 години



## Относно Uponor Klett twinboard панел

### Спецификация

Klett е система за подово отопление, състояща се от фолио за велкро за фиксиране на тръбни серпентини, ламинирано върху EPS изолация съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.

- базирана върху закрепване на велкро тръби към изолационни панели
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102
- със самозалепваща се лента от дълга страна
- фолиото на панела е с растерна решетка 100x100 мм

### Приложение


- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

### Сертифициране

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

## Uponor Klett twinboard панел 2400x1000x3mm

1086854



## Measurements

Разстояние център център 100

LENGTH\_L 2400

Z измерване b 1000

Z Измерване h 3

## Product code

Item no EAN 4021598148994

Item no GF 35001086854

Item no GTIN 04021598148994

Item no NRF 8361273

Item no RSK 2989143

## Размери

Височина на елемента 3

Дължина на елемента 1000

Единично тегло на артикул 0,8

Ширина на елемента 1000

Item\_UOM m2

## Status

MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

## Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905472246

Опаковка GTIN PL4 06414905503506

Височина на опаковката PL1 60

Височина на опаковката PL4 900

Дължина на опаковката PL1 1200

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковъчен материал (номер) PL1 4

Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковка Количество PL1	24
Опаковка Количество PL4	360
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,072
Опаковка Обем PL4	1,08
Тегло на опаковката PL1	21,9
Тегло на опаковката PL4	353,5
Ширина на опаковката PL1	1000
Ширина на опаковката PL4	1000

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)